EVOLUCIÓN DEL DSM:

NACE EL DSM-I

A raíz de la necesidad de los doctores americanos por un lenguaje común para clasificar enfermedades nace la primera edición del DSM.

1952

1965

DMS-I: SPECIAL SUPLEMENT

Se pone en revisión la primera edición del DSM con la intención de alinearlo con el CIE

DSM II

Se publica la segunda edición, la cual contaba con 39 categorías adicionales a las contempladas en el CIE 8. Se encontró gran controversia con la terminología dada en esquizofrenia.

1968

1973

DSM II: CAMBIO EN LA SEXTA IMPRESIÓN

Eliminación de la homosexualidad como un trastorno mental y sustitución de la nueva categoría "Trastorno de orientación sexual".

DSM III

Esta edición incluía por primera vez criterios de inclusión y exclusión para cada categoría.

1980

1987

DSM III - R

Se reorganizaron categorías como hiperactividad" y "trastornos afectivos".

DSM IV

Se agregan los "trastornos alimenticios", "trastornos cognitivos" entre otros; se elimina los trastornos mentales orgánicos



DSM IV - R

Se agregan especificaciones en cuanto a prevalencia y subtipos sobre algunos trastornos infantiles.

2000

2013

DSM V

Se eliminan los ejes diagnósticos, se incorporan nuevos trastornos como el "Trastorno de atracones" y el "Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo".

Bibliografía:

Psychiatry Online. (s. f.). DSM Library. https://dsm.psychiatryonline.org/action/cookieAbsent

del Barrio, V. (2009). Raíces y evolución del DSM. Revista de Historia de la Psicología, 30(3), 81–90.